



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama
Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana

PRIJEMNI ŠTAMBILJ
REPUBLIKA HRVATSKA
Vodovod i Odvodnja d.o.o.
PRIMLJENO: 04.03.2025.
KLASA: 325-08/25-01/01
UR BROJ: 2125-04-04-4-25-1
ORG JED: 04

KLASA: UP/I-325-10/25-03/0000051

URBROJ: 374-23-3-25-1

Rijeka, 24.02.2025.

Hrvatske vode (OIB: 28921383001), Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, na temelju članka 5. stavka 8. Uredbe o visini naknade za zaštitu voda („Narodne novine“ broj: 82/10, 83/12, 151/13, 116/18 i 33/24 - dalje u tekstu: Uredba) u postupku utvrđivanja primjene korekcijskog koeficijenta k_2 u svrhu umanjenja iznosa naknade za zaštitu voda za otpadne vode iz građevina javne odvodnje kojima upravlja javni isporučitelj vodne usluge VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj, Splitska ulica 2 (OIB:38540283603) zastupan po članu uprave Marinu Rončeviću (OIB:63822179116), a koje se pročišćavaju na uređaju za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda Senj (ID 107), po službenoj dužnosti donose

RJEŠENJE

Utvrđuje se za 2025 godinu primjena korekcijskog koeficijenta k_2 u iznosu 0,3 u svrhu umanjenja naknade za zaštitu voda za otpadne vode koje se iz građevina javne odvodnje kojima upravlja javni isporučitelj vodne usluge VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. , Senj, Splitska ulica 2 pročišćavaju na uređaju za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda Senj(ID 107) na području aglomeracije Senj te ispuštaju u prirodni prijamnik putem ispusta UPOV-a Senj (ID 9219).

Obrazloženje

Hrvatske vode donose rješenje o primjeni korekcijskog koeficijenta k_2 u upravnom postupku po službenoj dužnosti temeljem odredbe članka 5. stavka 8. Uredbe.

Prema odredbi članka 4. stavka 3. Uredbe, korekcijskim koeficijentom k_2 umanjuje se iznos naknade za zaštitu voda za otpadne vode koje se iz građevina javne odvodnje, nakon pročišćavanja na uređaju za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, ispuštaju u prirodni prijamnik, a koeficijent ovisi o postignutom stupnju tog pročišćavanja. Odredbom članka 5. stavka 5. Uredbe propisano je da se postignuti stupanj pročišćavanja utvrđuje ocjenom rada uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“ broj 26/20 - dalje u tekstu: Pravilnik), dok su stavkom 4. propisani iznosi korekcijskog koeficijenta s obzirom na postojeći instalirani stupanj pročišćavanja izgrađenog uređaja. Stavkom 6. navedenog članka 5. propisano je da korekcijski koeficijent k_2 za instalirani stupanj pročišćavanja ne može biti niži od korekcijskog koeficijenta propisanog za taj instalirani stupanj, dok je stavkom 7. propisano da se utvrđuje viši korekcijski koeficijent k_2 od propisanog za instalirani stupanj ako na uređaju za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda nisu postignuti zahtjevi za instalirani stupanj pročišćavanja, a postignuti su zahtjevi za niži stupanj pročišćavanja temeljem Pravilnika.



080672120

Građevinama za javnu odvodnju na području aglomeracije Senj ukupnog opterećenja 8585 ES upravlja VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj, Splitska ulica 2 (OIB : 38540283603).Na području aglomeracije Senj izgrađen je uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda drugog stupnja pročišćavanja, kapaciteta 9500 ES. Radom uređaja upravlja tvrtka VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj, Splitska ulica 2,(OIB: 38540283603).

Otpadne vode se nakon obrade na uređaju putem ispusta UPOV-a Senj ispuštaju u prirodni prijamnik , Jadransko more.

Odredbom članka 13. stavka 4. Pravilnika propisano je da se na uređajima za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, ispitivanje obavlja na uzorcima razmjernim protoku ili vremenu, na stalno obilježenom mjestu na izlazu uređaja, da se uzorkovanje obavlja svakih sat vremena tijekom razdoblja uzorkovanja propisanog u tablici 4. Priloga 1 Pravilnika te da se radi utvrđivanja postignutog smanjenja opterećenja na isti način obavlja uzorkovanje i na ulazu uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, dok je stavkom 10. istog članka propisano da najmanji broj godišnjih uzoraka za ispitivanje komunalnih otpadnih voda ovisi o veličini uređaja i utvrđen je u Tablici 4. Priloga 1 Pravilnika te da se uzorci uzimaju u pravilnim vremenskim razmacima. U navedenoj Tablici 4. određeno je da godišnji najmanji broj uzoraka otpadne vode na izlazu uređaja veličine razreda opterećenja od 2000 do 9999 ES iznosi 4 uzoraka te da uzorkovanje treba trajati 24 sata.

Za 2024. godinu su dostavljena 8 originalna analitička izvješća ispitivanja komunalnih otpadnih voda, izrađena od strane vanjskog ovlaštenog laboratorija, od čega se 4 odnose na uzorkovanje otpadne vode na izlazu, a 4 na uzorkovanje otpadne vode na ulazu . Uzorkovanja su obavljena svakih sat vremena tijekom 24-satnog razdoblja , sukladno odredbi članka 13. Pravilnika , u pravilnim vremenskim razmacima .

Na temelju dostavljenih rezultata analiza otpadnih voda provedena je ocjena rada uređaja prema članku 3,7 i 13 Pravilnika te je utvrđeno da su vrijednosti emisija pokazatelja za ukupne suspendirane tvari, biokemijske potrošnje kisika BPK 5 i kemijske potrošnje kisika KPK 5 za svaki uzorak na izlazu iz uređaja manje od graničnih vrijednosti propisanih Tablicom 2. Priloga 1. Pravilnika.

S obzirom da je uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda ispunio zahtjeve za drugi stupanj pročišćavanja , sukladno odredbi članka 5. Uredbe utvrđeno je da se za 2025 . godinu primjenjuje korekcijski koeficijent k 2 u iznosu od 0,3.

Slijedom navedenog, a u skladu s člankom 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21), odlučeno je kao u izreci rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dana dostave izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora. Žalba se predaje Hrvatskim vodama, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đ.Šporera 3, Rijeka neposredno, poštom, elektroničkim putem ili se izjavljuje usmeno na zapisnik.

Napomena:

Stranka se može odreći prava na žalbu od dana primitka ovog rješenja do isteka roka za izjavljivanje žalbe. Odreknuće prava na žalbu daje se u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, a predaje Hrvatskim vodama na isti način kao i žalba.



Jasmina Grbčić, dipl. ing. građ.

DOSTAVITI:

1. Vodovod i odvodnja d.o.o., Senj, Splitska ulica 2
2. Hrvatske vode, Sektor zaštite voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
3. Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka, Đ. Šporera 3
 - Financijska služba, ovdje
 - Služba zaštite voda, ovdje
 - Pismohrana, ovdje

